

Corsivo Millennium

ACERO INOXIDABLE

Corsivo

Millennium

Fiorentino

ACERO INOXIDABLE 18/10



ART. 5120 Letras/Números † mm. 20
Estrella/Cruz

ART. 5130 Letras/Números † mm. 30
Estrella/Cruz

ART. 5140 Letras para mm. 40

ART. 5150 Letras para mm. 50

ART. 5160 Pax para mm. 60

ART. 5180 Pax para mm. 80

ART. 5497 Guión para mm. 20-30-40-50

ART. 5496 Coma para mm. 20-30-40-50

ART. 5199 Punto para mm. 20-30-40-50

Prismato

ACERO INOXIDABLE 18/10

A B C D E F G

H K I J L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7

8 9 0 ★ † - . ,

ART. 5725 Letras/Números ↓ mm. 25
ART. 5735 Letras/Números ↓ mm. 35
ART. 5745 Letras para mm. 45
ART. 5760 Letras para mm. 60

ART. 5497 Coma para mm. 25-35-45-60
ART. 5596 Guión para mm. 25-35-45-60
ART. 5599 Punto para mm. 25-35-45-60

Moderno

ACERO INOXIDABLE 18/10



ART. 5525 Letras/Números ↓ mm. 25
ART. 5545 Letras para mm. 45
ART. 5497 Coma para mm. 25-45

ART. 5596 Guión para mm. 25-45
ART. 5599 Punto para mm. 25-45

EL CORSIVO MILLENNIUM PUEDE SER PEDIDO:

Millennium

comprimido

Millennium

estándar

Millennium

alargado

LAS FECHAS PUEDE SER PEDIDAS:

M. 10 12 2003

incorporado en la barra

M. 10 12 2003

apoyado en la barra

Si en el momento del pedido no se especifica nada, el corsivo lo produciremos estándar y las fechas incorporados en la barra.

ART. 5215	Letras/Números	↓ mm.	15	espesor mm.	2,5
ART. 5222	Letras/Números	↓ mm.	20	espesor mm.	2,5
ART. 5227	Letras/Números	↓ mm.	25	espesor mm.	2,5
ART. 5232	Letras/Números	↓ mm.	30	espesor mm.	2,5
ART. 5242	Letras/Números	↓ mm.	40	espesor mm.	2,5
ART. 5252	Letras/Números	↓ mm.	50	espesor mm.	2,5
ART. 5262	Letras/Números	↓ mm.	60	espesor mm.	2,5
ART. 5282	Letras/Números	↓ mm.	80	espesor mm.	2,5
ART. 5293	Letras/Números	↓ mm.	100	espesor mm.	2,5

Punteado gratuito hasta el milímetro 50

Dorado: aumento del 60%

Letras y números sueltos: aumento del 20%

- Se puede solicitar la fuente Cursiva Millennium de cualquier tamaño, previo presupuesto.
- Los números deben entenderse sobre barra, si no se especifica otra cosa al hacer el pedido.
- En los pedidos se debe mencionar siempre la altura de las letras, minúsculas de cuerpo sencillo (a-c-m etc.)
- La altura de las letras mayúsculas es un 140% mayor que la de las letras minúsculas, y se cuentan al mismo precio.

Carácter Digivi

ACERO INOXIDABLE

Carattere
Digivi

EL CARÁCTER DIGIVI PUEDE SER PEDIDO:

Digivi

comprimido

Digivi

estándar

Digivi

alargado

ART. 5216	Letras/Números	↓ mm.	15	espesor mm.	2,5
ART. 5223	Letras/Números	↓ mm.	20	espesor mm.	2,5
ART. 5228	Letras/Números	↓ mm.	25	espesor mm.	2,5
ART. 5233	Letras/Números	↓ mm.	30	espesor mm.	2,5
ART. 5243	Letras/Números	↓ mm.	40	espesor mm.	2,5
ART. 5253	Letras/Números	↓ mm.	50	espesor mm.	2,5
ART. 5263	Letras/Números	↓ mm.	60	espesor mm.	2,5
ART. 5283	Letras/Números	↓ mm.	80	espesor mm.	2,5
ART. 5294	Letras/Números	↓ mm.	100	espesor mm.	2,5

Punteado gratuito hasta el milímetro 50

Dorado: aumento del 60%

Letras y números sueltos: aumento del 20%

- Se puede solicitar la fuente Digivi de cualquier tamaño, previo presupuesto.
- Los números deben entenderse sobre barra, si no se especifica otra cosa al hacer el pedido.
- En los pedidos se debe mencionar siempre la altura de las letras, minúsculas de cuerpo sencillo (a-c-m etc.)
- La altura de las letras mayúsculas es un 100% mayor que la de las letras minúsculas, y se cuentan al mismo precio.

Corsivo Boutique Inox

ACERO INOXIDABLE



Boutique
Boutique
Boutique

ART. 5218	Letras/Números	↓ mm.	15	espesor mm.	2,5
ART. 5224	Letras/Números	↓ mm.	20	espesor mm.	2,5
ART. 5229	Letras/Números	↓ mm.	25	espesor mm.	2,5
ART. 5234	Letras/Números	↓ mm.	30	espesor mm.	2,5
ART. 5244	Letras/Números	↓ mm.	40	espesor mm.	2,5
ART. 5254	Letras/Números	↓ mm.	50	espesor mm.	2,5
ART. 5264	Letras/Números	↓ mm.	60	espesor mm.	2,5
ART. 5284	Letras/Números	↓ mm.	80	espesor mm.	2,5
ART. 5297	Letras/Números	↓ mm.	100	espesor mm.	2,5

- Punteado gratuito hasta el milímetro 50.
- Dorado: aumento del 60%
- Letras y números sueltos: aumento del 20%
- Se puede solicitar la fuente boutique de cualquier tamaño, previo presupuesto.
- Los números deben entenderse sobre barra, si no se especifica otra cosa al hacer el pedido.
- En los pedidos se debe mencionar siempre la altura de las letras, minúsculas de cuerpo sencillo (a-c-m etc.)
- La altura de las letras mayúsculas es un 100% mayor que las letras minúsculas, y se encuentran al mismo precio.
- Las fechas solo pueden ser pedidas apoyadas a la barra.

Futuro

ACERO INOXIDABLE 18/10

A B C D E F G

H K I J L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7

8 9 0 ★ † - . ,

ART. 5825 Letras/Números
Estrella/Cruz ↓ mm. 25

ART. 5830 Letras/Números
Estrella/Cruz ↓ mm. 30

ART. 5840 Letras para mm. 40

ART. 5850 Letras para mm. 50

ART. 5891 Letras para mm. 100

ART. 5896 Guión para x mm. 25-30-40-50

ART. 5897 Coma para x mm. 25-30-40-50

ART. 5899 Punto para x mm. 25-30-40-50

Futuro

ACERO INOXIDABLE 18/10 CON BAÑO DE ORO 24K



ART. 5826 Letras/Números Estrella/Cruz ↓ mm. 25

ART. 5831 Letras/Números Estrella/Cruz ↓ mm. 30

ART. 5841 Letras para mm. 40

ART. 5851 Letras ↓ mm. 50

ART. 5893 Guión para mm. 25-30-40-50

ART. 5894 Coma para mm. 25-30-40-50

ART. 5895 Punto para mm. 25-30-40-50

Futuro Autoadhesivo

ACERO INOXIDABLE 18/10

A B C D E F G

H K I J L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7

8 9 0 ★ † - . ' "

ART. 5827 Letras/Números
Estrella/Cruz ↓ mm. 25

ART. 5832 Letras/Números
Estrella/Cruz ↓ mm. 30

ART. 5842 Letras para mm. 40

ART. 5852 Letras para mm. 50

ART. 5892 Coma para mm. 25-30-40-50

ART. 5897 Guión para mm. 25-30-40-50

ART. 5898 Punto para mm. 25-30-40-50

Romano

ACERO INOXIDABLE 18/10

A B C D E F G H K

I J L M N O P Q R S

T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 0 ★ † P X

ART. 5420 Letras/Números † mm. 20
Estrella/Cruz

ART. 5425 Letras/Números † mm. 25
Estrella/Cruz

ART. 5435 Letras/Números † mm. 35
Estrella/Cruz

ART. 5445 Letras para mm. 45

ART. 5460 Letras para mm. 60

ART. 5461 Pax para mm. 60

ART. 5480 Pax para mm. 80

ART. 5491 Pax para mm. 100

ART. 5496 Guión para mm. 20-25-35-45-60

ART. 5497 Coma para mm. 20-25-35-45-60

ART. 5499 Punto para mm. 20-25-35-45-60