

Corsivo Concord



En un instante, para siempre

*Corsivo Concord para componer
... a la velocidad del sonido.*



Romano Economy

Character Romano Economy



ART.6328 Letras/Números/Estrella/Cruz	↓ mm. 20
ART.6329 Letras/Números/Estrella/Cruz	↓ mm. 25
ART.6338 Letras/Números/Estrella/Cruz	↓ mm. 30
ART.6348 Letras/Números	↓ mm. 40
ART.6358 Letras/Números	↓ mm. 50
ART.6386 Guión	x mm.25-30-40-50
ART.6387 Coma	x mm.25-30-40-50
ART.6388 Acento	x mm.25-30-40-50
ART.6389 Punto	x mm.25-30-40-50

Romano Bronce Autoadhesivo



ART.6327 Letras/Números ‡ mm. 25
Estrella/Cruz

ART.6332 Letras/Números ‡ mm. 30
Estrella/Cruz

ART.6342 Letras/Números ‡ mm. 40


ART.6352 Letras/Números ‡ mm. 50




ART.6376 Guión para mm. 25-30-40-50

ART.6377 Coma para mm. 25-30-40-50

ART.6378 Acento para mm. 25-30-40-50

ART.6379 Punto para mm. 25-30-40-50






Indi Mayúsculas





Indi Minúsculas



ART.6625 Letras/Números	↓ mm. 25
Estrella/Cruz	

ART.6635 Letras/Números	↓ mm. 35
--------------------------------	----------

ART.6692 Guión	para mm. 25
-----------------------	-------------

ART.6693 Coma	para mm. 25
----------------------	-------------

ART.6694 Acento	para mm. 25
------------------------	-------------

ART.6695 Punto	↓ mm. 25
-----------------------	----------

ART.6696 Guión	para mm. 35
-----------------------	-------------

ART.6697 Coma	para mm. 35
----------------------	-------------

ART.6698 Acento	para mm. 35
------------------------	-------------

ART.6699 Punto	para mm. 35
-----------------------	-------------



mb

Internacional



ART. 6825 Letras/Números ‡ mm. 25
Estrella/Cruz

ART. 6830 Letras/Números ‡ mm. 30
Estrella/Cruz

ART. 6840 Letras/Números para mm. 40

ART. 6850 Letras para mm. 50

ART. 6896 Guión para mm. 25-30-40

ART. 6897 Coma para mm. 25-30-40

ART. 6898 Acento para mm. 25-30-40


ART. 6899 Punto para mm. 50

ART. 6886 Guión para mm. 50

ART. 6887 Coma para mm. 50

ART. 6888 Acento para mm. 50

ART. 6889 Punto para mm. 50



Delta



ART.6526 Letras/Números † mm. 25
Estrella/Cruz

ART.6531 Letras/Números † mm. 30
Estrella/Cruz

ART.6541 Letras/Números para mm. 40

ART.6551 Letras para mm. 50

ART.6561 Letras para mm. 60

ART.6581 Letras para mm. 80

ART.6512 Letras/Números † mm. 120
Estrella/Cruz

ART.6596 Guión
para mm. 25-30-40-50-60

ART.6597 Coma
para mm. 25-30-40-50-60

ART.6598 Acento
para mm. 25-30-40-50-60

ART.6599 Punto
para mm. 25-30-40-50-60

ART.6591 Punto para mm. 80

ART.6592 Guión para mm. 120

ART.6593 Coma para mm. 120

ART.6594 Acento para mm. 120

ART.6595 Punto para mm. 120



Mayúscula

Minúscula central

Minúscula terminal



ART.6085 Punto

para mm. 50-60

ART.6086 Coma

para mm. 50-60



Corsivo Millennium

Prim. Aleación Patinada Bronce

Corsivo
Millennium

EL CORSIVO MILLENNIUM PUEDE SER PEDIDO:

Millennium
comprimido

Millennium
estándar

Millennium
alargado

LAS FECHAS PUEDEN SER PEDIDAS:

m. 10 12 2003
incorporadas en la barra

m. 10 12 2003
apoyadas en la barra

Si en el momento del pedido no se especifica nada, el corsivo lo produciremos estándar y las fechas incorporadas en la barra.

ART. 6216	Letras/Números	↑ mm.	15	espesor mm. 2,5
ART. 6221	Letras/Números	↑ mm.	20	espesor mm. 4
ART. 6226	Letras/Números	↑ mm.	25	espesor mm. 4
ART. 6231	Letras/Números	↑ mm.	30	espesor mm. 4
ART. 6241	Letras/Números	↑ mm.	40	espesor mm. 4
ART. 6251	Letras/Números	↑ mm.	50	espesor mm. 4
ART. 6261	Letras/Números	↑ mm.	60	espesor mm. 4
ART. 6281	Letras/Números	↑ mm.	80	espesor mm. 4
ART. 6292	Letras/Números	↑ mm.	100	espesor mm. 4

Punteado gratuito hasta el milímetro 50

Dorado: aumento del 60%

Letras y números sueltos: aumento del 20%

- Se puede solicitar la fuente Cursiva Millennium de cualquier tamaño, previo presupuesto.
- Los números deben entenderse sobre barra, si no se especifica otra cosa al hacer el pedido.
- En los pedidos se debe mencionar siempre la altura de las letras, minúsculas de cuerpo sencillo (a-c-m etc.)
- La altura de las letras mayúsculas es un 140% mayor que la de las letras minúsculas, y se cuentan al mismo precio.

Carácter Digivi

Prim. Aleación Patinada Bronce

Carattere
Digivi

EL CARÁCTER DIGIVI PUEDE PEDIRSE:

Digivi

comprimido

Digivi

estándar

Digivi

alargado

ART. 6217	Letras/Números	↓ mm.	15	espesor mm. 3
ART. 6222	Letras/Números	↓ mm.	20	espesor mm. 3
ART. 6227	Letras/Números	↓ mm.	25	espesor mm. 3
ART. 6232	Letras/Números	↓ mm.	30	espesor mm. 3
ART. 6242	Letras/Números	↓ mm.	40	espesor mm. 3
ART. 6252	Letras/Números	↓ mm.	50	espesor mm. 3
ART. 6262	Letras/Números	↓ mm.	60	espesor mm. 3
ART. 6282	Letras/Números	↓ mm.	80	espesor mm. 3
ART. 6293	Letras/Números	↓ mm.	100	espesor mm. 3

Punteado gratuito hasta el milímetro 50

Dorado: aumento del 60%

Letras y números sueltos: aumento del 20%

- Se puede solicitar la fuente Digivi de cualquier tamaño, previo presupuesto.
- Los números deben entenderse sobre barra, si no se especifica otra cosa al hacer el pedido.
- En los pedidos se debe mencionar siempre la altura de las letras, minúsculas de cuerpo sencillo (a-c-m etc.)
- La altura de las letras mayúsculas es un 100% mayor que la de las letras minúsculas, y se cuentan al mismo precio.

Corsivo Dakar

Prim. Aleación Patinada Bronce

Corsivo
Dakar



ART. 6223 Letras/Números 1 mm. 20 espesor mm. 6

ART. 6228 Letras/Números 1 mm. 25 espesor mm. 6

ART. 6233 Letras/Números 1 mm. 30 espesor mm. 6

ART. 6243 Letras/Números 1 mm. 40 espesor mm. 8

Los números se entienden con barra.

Por letras o números sueltos, aumento del 20%.

En el pedido citar siempre la altura de las letras con cuerpo sencillo (a-c-m-r).

Las letras mayúsculas tienen una altura doble de las letras minúsculas y tienen el mismo precio que las letras mayúsculas.

Corsivo Plain

Prim. Aleación Patinada Bronce

Vezzani
Vezzani
12 10 2006

- Puede solicitarse en cursiva: comprimido - estándar - expandido.

- Las fechas pueden ser: incorporadas - apoyadas - sueltas (con aumento del 20%).

ART. 6116	Letras/Números † mm. 15	espesor mm. 3
ART. 6121	Letras/Números † mm. 20	espesor mm. 3
ART. 6126	Letras/Números † mm. 25	espesor mm. 3
ART. 6131	Letras/Números † mm. 30	espesor mm. 3
ART. 6141	Letras/Números † mm. 40	espesor mm. 3
ART. 6151	Letras/Números † mm. 50	espesor mm. 3
ART. 6161	Letras/Números † mm. 60	espesor mm. 3
ART. 6181	Letras/Números † mm. 80	espesor mm. 3
ART. 6195	Letras/Números † mm. 100	espesor mm. 3

Puntuación gratuita hasta 50 mm.

Dorado: aumento del 80%.

Letras o números sueltos, aumento del 20%.

- Es posible pedir el carácter Corsivo Plain de cualquier medida, previo presupuesto.
- Los números se entienden con barra si no se especifica lo contrario al momento del pedido.
- En el pedido citar siempre la altura de las letras con cuerpo sencillo (a-c-m-r).
- Las letras mayúsculas tienen una altura superior a las minúsculas en un 40% aproximadamente y tienen el mismo precio que las letras mayúsculas.

Corsivo Aladin

Prim. Aleación Patinada Bronce

VEZZANI
VEZZANI
12.4.2003

ART. 6117 Letras/Números † mm. 15 espesor mm. 6

ART. 6122 Letras/Números † mm. 20 espesor mm. 6

ART. 6127 Letras/Números † mm. 25 espesor mm. 6

ART. 6132 Letras/Números † mm. 30 espesor mm. 6

ART. 6142 Letras/Números † mm. 40 espesor mm. 6

ART. 6152 Letras/Números † mm. 50 espesor mm. 6

Para medidas superiores a 50 mm. pedir presupuesto.

Las fechas pueden ser solicitadas:

con cuerpo único separadas por un punto.

Sueltas (aumento 20%).

No existen minúsculas. Las letras tienen todas la misma altura.

Corsivo Boutique

Prim. Aleación Patinada Bronce



ART. 6224 Letras/Números ↑ mm. 20 espesor mm. 6

ART. 6229 Letras/Números ↑ mm. 25 espesor mm. 6

ART. 6234 Letras/Números ↑ mm. 30 espesor mm. 6

ART. 6244 Letras/Números ↑ mm. 40 espesor mm. 8

- Los números se entienden sobre barra.
- Para letras y números sueltos aumento del 20%.
- En el pedido citar siempre la altura de las letras con cuerpo sencillo (a-c-m-r).
- Las letras mayúsculas tienen una altura doble de las letras minúsculas y tienen el mismo precio que las letras mayúsculas.
- La puntuación es gratuita hasta 40 mm.

Carácter Excalibur

Prim. Aleación Patinada Bronce



ART. 6270	LETRAS/NÚMEROS/ESTRELLA/CRUZ		↑ mm. 48
ART. 6271	LETRAS/NÚMEROS/ESTRELLA/CRUZ		↑ mm. 28
ART. 6274.	PUNTO	x	↑ mm. 28
ART. 6274-	GUÍON	x	↑ mm. 28
ART. 6274,	COMA	x	↑ mm. 28
ART. 6274'	ACENTO	x	↑ mm. 28


Corsivo Concord



ART. 6000 Letra Mayúscula † mm. 60

ART. 6001 Minúscula Central † mm. 30

ART. 6002 Minúscula Terminal † mm.



Carácter Excalibur

Prim. Aleación Patinada Bronce

ROMEN

Ensamblado por línea

939

ART. 6272	LETRAS/NÚMEROS/ESTRELLA/CRUZ		↑ mm. 48
ART. 6273	LETRAS/NÚMEROS/ESTRELLA/CRUZ		↑ mm. 28
ART. 6275.	PUNTO	x	↑ mm. 28
ART. 6275-	GUÍON	x	↑ mm. 28
ART. 6275,	COMA	x	↑ mm. 28
ART. 6275'	ACENTO	x	↑ mm. 28

ROMEN

939

Ensamblado por bloque

ABCDE
BADB



Tus seres
queridos

Art. 31424 con adhesivo



No te olvidamos

Art. 31423 con adhesivo



Tu familia

Art. 31422 con adhesivo



Te recordamos

Art. 31421 con adhesivo

Eee

Ddd



Ggg

Hhh

Jjj

Lll

Nnn



Oaa



Ppp



Lls

Ttt


Wuu

Zzz





Corsivo Concord



ART. 6003 Num/Estrella
Cruz † mm. 30

ART. 6004 Num/Estrella
Cruz † mm. 30

ART. 6020 Gambetta inicial para letra minúscula

ART. 6021 Punto/Guión/Coma/Acento
para composiciones sueltas

ART. 6022 Punto para composición sobre barra

ART. 6023 Barra cm. 11

ART. 6024 Barra cm. 18

ART. 6025 Barra cm. 24

ART. 6026 Barra cm. 31



	↓ mm. 60
ART.6072 Letra Minúscula/Estrella/Cruz	↓ mm. 30
ART.6075 Números	↓ mm. 30
ART.6073 Punto/Guión/Coma/Acento	
ART.6074 Gambetta inicial para letra minúscula	

Romano



ART. 6320	Letras/Números Estrella/Cruz	↓ mm. 20
ART. 6325	Letras/Números Estrella/Cruz	↓ mm. 25
ART. 6330	Letras/Números Estrella/Cruz	↓ mm. 30
ART. 6340	Letras/Números	↓ mm. 40
ART. 6350	Letras/Números	↓ mm. 50
ART. 6360	Letras	↓ mm. 60

ART. 6380	Letras/Números	↓ mm. 80
ART. 6312	Números	↓ mm. 120
ART. 6396	Guión per mm.25-30-40-50-60-80	
ART. 6397	Coma per mm.25-30-40-50-60-80	
ART. 6398	Acento per mm.25-30-40-50-60-80	
ART. 6399	Punto per mm.25-30-40-50-60-80	